



**Titolo: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

Rif. doc.: DVR. ATEX

ALLEGATI

Rev.: 0.0

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ESPOSIZIONE A  
ATMOSFERE ESPLOSIVE**

Allegato n° 9

Artt 17- 18-28-29 Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81


pag. 1

CONSERVATORIO "G. B. MARTINI"	
BOLOGNA	
data	18 APR. 2019
prot.	2738

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E  
DELLA RICERCA ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E  
MUSICALE**

**CONSERVATORIO DI MUSICA "G.B. MARTINI"**

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  
ESPOSIZIONE A ATMOSFERICHE ESPLOSIVE  
(ai sensi del D.Lgs. 81/2008 )**

	<b>Titolo: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO</b>  <b>ALLEGATI</b> <b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ESPOSIZIONE A ATMOSFERE ESPLOSIVE</b>	<b>Rif. doc.: DVR. ATEX</b>  <b>Rev.: 0.0</b>  Allegato n° 9
	<i>Artt 17- 18-28-29 Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81</i>	<i>pag. 2</i>

**VALUTAZIONE ESPOSIZIONE A ESPOSIZIONE ATMOSFERE ESPLOSIVE  
(AUTODICHIARAZIONE)**

Viste le caratteristiche degli impianti, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni dell'attività non si ritiene che sia presente un rischio di presenza di possibili atmosfere esplosive. Per atmosfera esplosiva si intende, ai sensi dell'art. 288 "una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri". All'interno del Conservatorio "G.B. Martini" non si ritiene vi siano tali situazioni in quanto: (art. 290)

- non vi è probabilità che si formino atmosfere esplosive;
- non vi sono processi, impianti o sostanze utilizzate e loro possibili interazioni, che possano creare atmosfere esplosive;
- per quanto prevedibile non vi sono effetti di alcun tipo e quindi non si può stimarne l'entità;
- Valutati i dispositivi di protezione, le modalità di effettuazione delle attività all'interno del laboratorio di chimica e le quantità dei prodotti conservati nello stesso
- non vi sono luoghi collegati all'edificio all'interno dei quali possono formarsi atmosfere esplosive.

Ai fini di quanto su esposto non si ritiene necessario procedere con ulteriori misure.

La Sottoscritta	<b>Prof. ssa Jadranka Bentini</b>
<b>in qualità di Datore di Lavoro del Conservatorio "G. B. MARTINI" – P.zza Rossini, 02 - Bologna</b>	

La classificazione di cui all'allegato XLIX porta a ritenere che non vi siano zone classificabili.

La centrale termica è completamente esterna e distante dal fabbricato.

Ai fini di quanto su esposto non si ritiene necessario procedere con ulteriori misure di prevenzione

A seguito di quanto su esposto (art. 295 comma 2) D.Leg.vo 81/2008) consapevole della responsabilità


**DICHIARA:**

**di aver potuto escludere situazioni che oggettivamente, possano creare atmosfere esplosive**

➤	Che all'interno della <u>sede scolastica</u> non sono stati riscontrati rischi per potenziale pericolo di esplosione. Sono state infatti prese in esame le attrezzature e le dotazioni legate alle attività svolte presso il Conservatorio di Musica, non rilevando peraltro la presenza di impianti o attrezzature a pressione, oltre a contenitori di liquidi infiammabili e/o gas liquefatti.
➤	che, ove necessario, se riscontrati elementi o contenitori potenzialmente dotati di possibilità di esplosione, saranno prese adeguate misure per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 29, oltre alla immediata eliminazione mediante l'intervento di ditte esterne autorizzate e abilitate.
➤	Che i luoghi sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XLIX e che, in considerazione le uniche zone individuate, peraltro, gestite direttamente da ditte specializzate e non di pertinenza del Conservatorio di Musica, sono costituite dai locali in cui è contenuta la centrale termica, al piano seminterrato del complesso edilizio.

	<b>Titolo: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO</b>  <b>ALLEGATI</b> <b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ESPOSIZIONE A ATMOSFERE ESPLOSIVE</b>	<b>Rif. doc.: DVR. ATEX</b>  <b>Rev.: 0.0</b>  Allegato n° 9
	Artt 17- 18-28-29 Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81	pag. 3

➤	Che le misure che sono state adottate per gli accertamenti sono conformi a quelle del D.Lgs.81/08
➤	Che i luoghi, le attrezzature di lavoro, gli impianti e i dispositivi antincendio sono impiegati e mantenuti in efficienza attraverso i previsti controlli periodici antincendio registrati su specifico registro e programmati nei tempi e con le modalità previste dalla Legge, mediante interventi diretti da ditte esterne specializzate ed autorizzate.
➤	Che ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e delle vigenti normative antincendio sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro delle attrezzature di lavoro e dell'utilizzo dei locali a rischio specifico.

Bologna lì <u>17 APR. 2019</u>	Il Datore di Lavoro 
--------------------------------	--



**IL PRESIDENTE**  
**(Prof.ssa Jadranka Bentini)**